



<b>밝기</b> 3300 ANSI	<b>해상도</b> XGA (1024 x 768)	<b>명암비</b> 15000:1	<b>색상조절</b> 7개의 색상 직접 조절
<b>램프수명</b> 6000시간 (절전모드)	<b>무게</b> 2.3kg	<b>내장 스피커</b> 2W (Mono)	<b>환경 친화적</b> 대기전력 0.5W 미만 ROHS
<b>3D Ready</b> 3D 입체 좌우/상하 지원 	<b>입출력</b> HDMI v1.4 VGA in x 2 VGA out Audio out Audio in		

## 3300ANSI LUMENS

밝기 3300ANSI 루멘스로 기본 프로젝터보다 밝고 선명한 화질 구현

## 15000:1 명암비


더 깊은 블랙 색상과 뛰어난 화이트 색상구현



15,000:1 명암비로 더 깊은 블랙 색상과 뛰어난 화이트 색상으로 보다 읽기 편함

기존 프로젝터는 블랙 색상이 회색 계열 읽기에 불편함

## 입출력 단자



## 3D Ready

프로젝터와 컴퓨터간 RGB 케이블을 연결하여 3D 콘텐츠(좌우, 상하입체) 재생 지원

\* 곰, 다음팟, KM, Window media player 등에서 사용 가능



\*3D 동영상 감상을 위해서 DLP 링크 3D안경(별매)

## 환경 친화적


- \* ROHS 인증(유해물질제한인증) 및 ISO14000 인증(기업 환경표준화인증)
- \* 대기 모드시 소비전력 0.5W 미만
- \* 램프 수명 6000시간(절전모드)



## 다양한 디스플레이 모드

7개의 미리 설정된 디스플레이 모드가 있어 가장 적합한 모드를 선택하여 사용 가능

- 프리젠테이션
- 영화
- 밝음
- SRGB
- 게임
- TV
- 흑판모드



## 상하 키스톤 보정

디지털 키스톤 보정으로 수직 방향의 왜곡된 화면을 바로 잡을 수 있습니다.



왜곡된 화면

키스톤 보정에 의한 화면 보정


## 휴대성 용이

무게 : 2.3kg, 두께 : 100mm으로 휴대가 용이함



## 내장 스피커

2와트 스피커를 탑재하고 있으며 외부 스피커로 연결을 위한 Audio out 단자 있어서 외부 스피커로도 연결이 가능합니다.




## 빠른 전원 온/오프


전원버튼을 눌러 수초내에 빠르게 전원을 켜거나 끌수 있습니다.



## 간편한 램프 교체




## 제품 외관



## 제품 외관 크기



## 투사거리표



스크린 사이즈	최소거리	최대거리
60"	2.34m	2.61m
80"	3.12m	3.48m
90"	3.51m	3.91m
100"	3.90m	4.35m
120"	4.68m	5.22m
150"	5.85m	6.52m
200"	7.80m	8.70m

## 제품 구성(In a Box)



프로젝터




리모컨



RGB 케이블



파워코드



다큐먼트 키드

## 제품 사양

밝 기	3300 ANSI
명암비	15,000 : 1
해상도	기본 XGA(1024x768), 최대 UXGA(1600x1200)
램프수명	5,000시간 (표준모드) / 6000시간 (절전모드)
투사비	1.92 ~ 2.14 : 1
이미지 사이즈	23~256인치
투사거리	1 ~ 10미터
화면비	4:3기본, 16:9호환
줌	1.1x
키스톤보정	수직 ±40°
스피커	2와트 모노
3D Ready	지원 (DLP링크), 3D입체 좌우/상하 지원
비디오호환	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p,1080i/p), NTSC, PAL, SECAM
입출력 단자	HDMI, VGA In(x2), VGA out, S-Video, Composite Video, Audio-In(mini jack), Audio-out(mini jack), RS232, Mini USB(서비스용)
외관크기	274.6 x 212 x 100mm(가로x세로x높이)
무 게	2.3kg
소음레벨	35dB(표준모드) / 32dB(절전모드)
소비전력	200W (절전모드)/240W (표준모드)<0.5W (대기모드)